

*Filigrane Ästhetik
Hervorragender Schallschutz
Hohe Transparenz
Besonders schnelle Montage*



CLIP-IN TRENNWANDSYSTEM

Die exklusive Lösung für flexible Raumtrennung

TRENNWÄNDE FÜR FORTGESCHRITTENE



Das ästhetische Komplettsystem

Unser Trennwandsystem CLIP-IN ist die innovative Komplettlösung für individuelle Trennwände und Türen mit exzellentem Schallschutz und ausgezeichneter Privatsphäre.

Das Besondere an CLIP-IN: Die Verbindung der Glaselemente erfolgt Glas an Glas mit einer dichtstofffreien Verbindungstechnik, die sich durch eine flächenbündige Verglasung auszeichnet. Die speziellen Verbindungsprofile ermöglichen eine schnelle Montage und bilden im vertikalen Glasstoß eine transparente und gleichmäßige Fuge. Das Ergebnis: dünne 3-mm-Glasfuge, schmales 26-mm-Profil, perfekte Optik! Neben hohen Schallschutzanforderungen können auch gestalterische Aspekte durch Wahl von farbigen, individuell bedruckten, matten oder verspiegelten Glasflächen erfüllt und damit architektonisch anspruchsvolle Lösungen geschaffen werden. Gerne unterstützen wir Sie dabei, Ihr passendes System zusammenzustellen.

IHRE VORTEILE



TRANSPARENZ

Das schlanke Profil, die schmale Zarge und das kaum sichtbare Fugenbild sorgen für einen hochwertigen Look, der sich perfekt in zeitgemäße Büros und Besprechungsräume integriert. Die Zarge schließt das Glas direkt ein – es wird kein zusätzliches Profil benötigt.



HOHE FLEXIBILITÄT

Nutzen Sie Ihr System, wann, wo und wie Sie wollen – bei Bedarf lässt sich CLIP-IN unkompliziert und rückstandlos ändern und ergänzen.



SCHALLSCHUTZ

In Kombination mit den dazugehörigen Systemtüren lassen sich mit CLIP-IN Schallschutzwerte von bis zu 38 dB erreichen. Perfekt für Büros, Besprechungsräume sowie Homeoffice.



SORGLOS-PAKET

Ein schlüssiges System: Glas-Profil-Beschläge auf Maß aus einer Hand. Wenn gewünscht, begleiten wir Sie von der Beratung und Planung bis hin zu Lieferung und Montage.

ZAHLREICHE ANWENDUNGEN

Passt immer – dank modularem Aufbau

CLIP-IN Trennwände passen dank ihrer klaren, filigranen Optik zu jedem innenarchitektonischen Konzept – und dank ihres modularen Konzepts auch in jeden Raum: Durch die individuell kombinierbaren Trennwand- und Türelemente lässt sich CLIP-IN flexibel auf Raummaße, Dachschrägen und Kabelkanäle zuschneiden und bei künftigen Nutzungsänderungen jederzeit unkompliziert anpassen.



**SCHALLSCHUTZ
FÜR OFFENE BÜROS**

J&W SPECHT GMBH, FREIBERG:

„Wir wünschten eine filigrane Trennwandlösung, die sich optisch perfekt in unsere Büroräume integriert. Das CLIP-IN System erfüllte alle unsere Anforderungen. Das caleoglas-Team war in der Lage, das System sehr flexibel an unsere Gegebenheiten anzupassen. Anschluss an die Fensterfront mit notwendiger Schräge oder Kabelkanäle waren kein Problem.“



**LUFTIGE LÖSUNG
FÜR DACHSCHRÄGEN**

CHRISTIAN BAKO, PRIVATKUNDE:

„Wie für viele von uns ist auch für mich das Arbeiten von zu Hause aus extrem wichtig geworden. Dafür brauchte ich einen Raum mit guter Schalldämmung und viel Tageslicht. CLIP-IN erfüllte alle Kriterien. Das Team von caleoglas hat die gesamte Planung und Installation einwandfrei durchgeführt und einen neuen Raum geschaffen.“



**EDEL MIT HOLZ, LEHM
UND BRUCHSTEIN**

HERR HENER, FA. JOURDAN FENSTERBAU:

„Ich brauche immer wieder eine Glastrennwand-Lösung für meine Kunden. Ich arbeite bereits seit zwei Jahren mit CLIP-IN. Die Glas-an-Glas-Montage ohne Dichtmittel ist sehr einfach. Ein echtes Plus ist die Möglichkeit, das System unkompliziert umzurüsten.“

GLAS IHRER WAHL

Zahlreiche Varianten möglich

CLIP-IN lässt sich mit verschiedenen Gläsern kombinieren und bietet damit inspirierende Optionen für Funktion und Gestaltung – bis hin zum Einsatz als farbige Akzentwand.

Mit CLIP-IN ist bis zur maximalen Herstellgröße von 2.500 mm (B) x 3.300 mm (H) fast alles möglich. Der Sicherheit zuliebe setzen wir entweder auf Einscheiben-Sicherheitsglas SECURIT-H oder auf Verbund-Sicherheitsglas STADIP. Für noch mehr Schallschutz empfehlen wir das Verbund-Sicherheitsglas STADIP SILENCE, das mit einer speziellen Akustikfolie ausgestattet ist.

OPTIONEN

- 66.2 Verbund-Sicherheitsglas STADIP (DIN EN 14449 und BRL A 11.8)
- 88.2 Verbund-Sicherheitsglas STADIP (DIN EN 14449 und BRL A 11.8)
- 12 mm Einscheiben-Sicherheitsglas SECURIT-H (DIN EN 14179 und BRL A 11.11)

KOMBINATIONEN

CLIP-IN lässt sich mit verschiedenen Gläsern kombinieren, die klar durchsichtig, opak, mattiert, farbig oder satiniert sein können:

- Basisglas: klares Glas PLANICLEAR, extra weißes Glas DIAMANT oder gefärbtes Glas PARSOL
- Design: satiniertes Glas SATINOVO, farbiges Verbund-Sicherheitsglas STADIP COLOR oder digital bedrucktes Glas

INDIVIDUALISIERUNG

CLIP-IN Trennwände lassen sich mit vielfältigen Details an beinahe alle Kundenwünsche und baulichen Gegebenheiten anpassen. Spezielle Größen und Glasarten sowie Modellscheiben erhalten Sie bei uns auf Anfrage.



DURCHDACHTE VERBINDUNGSPROFILE


Perfekt saubere Flächenwirkung

Schluss mit unregelmäßigen Fugen: Das CLIP-IN System ermöglicht unauffällige, formschlüssige Verbindungen mit überzeugend großzügiger Gesamtwirkung.



CLIP-IN Glastrennwände überzeugen unter ästhetischen Gesichtspunkten durch ihre klare und flächige Wirkung. Ihr Geheimnis: Dank einer präzise gefrästen Nut lassen sich die Glasscheiben-Längsseiten vor Ort mit den passenden CLIP-IN Profilen formschlüssig verbinden. Das sorgt für transparente und gleichmäßige Fugen ohne Dichtstoff – und ohne Unregelmäßigkeiten.

Für die vertikalen Glasstoßausführungen stehen je nach Konstruktionsart verschiedene CLIP-IN Verbindungsprofile zur Verfügung:



CLIP-IN X FÜR GERADE VERBINDUNGEN



CLIP-IN H FÜR 90°-WINKEL




CLIP-IN T FÜR DIE VERBINDUNG VON BIS ZU DREI SCHEIBEN



Die innovativen CLIP-IN Verbindungsprofile lassen sich schnell und unkompliziert montieren und bei Änderungen rückstandslos wieder abbauen. Damit bieten sie optimale Möglichkeiten für die flexible und attraktive Raumgestaltung – in Verbindung mit kurzen Montagezeiten und einer schnellen Bauabwicklung.

Die CLIP-IN Glastrennwände werden sichtbar oder flächenbündig mit Metallprofilen an der Decken- und Bodenkonstruktion befestigt. Die Profile sind eloxiert oder in Edelstahl-Optik erhältlich. Weitere Farben auf Anfrage.





ANSCHLUSSPROFILE FÜR BODEN, WAND UND DECKE


Trennwände sicher montieren

*Ihre Standsicherheit erhalten Trennwände durch die Verbindung mit den angrenzenden Bauteilen.
Das CLIP-IN System bietet dafür perfekt abgestimmte Profile.*


Für den bauseitigen Anschluss von CLIP-IN Trennwänden stehen verschiedene Anschlussprofile zur Verfügung, die perfekt für die ästhetischen und technischen Anforderungen der Glastrennwand-Module zugeschnitten sind.

Das Aluminiumprofil Click 25, das in Edelstahl-Optik zur Verfügung steht, stellt die Wand-, Boden- und Deckenverbindung zu den baulichen Gegebenheiten her. Für den Deckenanschluss steht im CLIP-IN System ein zusätzliches U-Profil zur Verfügung.


CLICK 25-12 Glasart
ESG 12 mm
VSG 66.2




CLICK U 25 Glasart
ESG 12 mm
VSG 66.2



CLICK 25-17 Glasart
VSG 88.2



CLICK U 30 Glasart
VSG 88.2



KONSEQUENTER SCHALLSCHUTZ

Wo nicht einmal die Türen Lärm einlassen




Büros, Besprechungsräume und private Arbeitsbereiche brauchen Ruhe und Privatsphäre. CLIP-IN hält bei Luft- und Trittschalldämmung locker mit anderen Wandsystemen mit.


SCHALLDÄMMUNG

Für Wände zwischen Räumen mit üblicher Bürotätigkeit wird bei normalem Schallschutz eine Luftschalldämmung von erf. $R'w = 37$ dB und bei erhöhtem Schallschutz ein Wert von mindestens 42 dB empfohlen. Wir haben die CLIP-IN Systemwände mit unterschiedlichen Glasarten und Türkonstruktionen unter Realbedingungen getestet.

TÜREN

Die CLIP-IN Trennwandserie ermöglicht den Einbau verschiedener Türsysteme – konstruktive Details sind im Einzelfall abzustimmen. Für besonders schallgedämmte Trennwände aus CLIP-IN SILENCE empfehlen wir schallisolierte Türen mit Zargen der Systemtür PC 1337 und STADIP SI 66.2 aus 2 x ESG 6 mm SECURIT. Die umlaufenden Zargen werden direkt mit dem Glas verbunden. Sie erhalten sie standardmäßig in EV1 Silber eloxiert oder auf Wunsch in der Edelstahloptik NIRO. Wählen Sie passend dazu zwischen den hochwertigen Beschlägen JUNIOR und STUDIO.

CLIP-IN	Prüfformat	Rw (C; CTr) dB	Prüfbericht
Trennwand STADIP SILENCE 66.2 + Tür PC 1337 Stoßfuge Festverglasung mit CLIP-IN X		37 (-1; -2)	TNO-MON-RPT- 2010-01982 rev. 1 04.2013
Trennwand STADIP SILENCE 66.2 Anschlussprofil-Falzraum geschlossen Stoßfuge Festverglasung mit CLIP-IN X		38 (-1;-3)	TNO-MON-RPT- 033-DTS- 02.06.2008
Trennwand STADIP SILENCE 88.2 Anschlussprofil-Falzraum geschlossen Stoßfuge Festverglasung mit CLIP-IN X		39 (-1;-4)	TNO-MON-RPT- 033-DTS- 2008-01823 02.06.2008



IHRE IDEE. IHRE LÖSUNG.

Wir liefern kein Glas. Wir liefern Lösungen. Individuell auf Ihre Aufgaben zugeschnitten, präzise umgesetzt und blitzschnell bei Ihnen. Dazu verarbeiten wir das gesamte Glas-Spektrum für den Innen- und Außenbereich – von Floatglas über Spiegelglas bis hin zu Gussgläsern in vielen attraktiven Mustern. Dabei sind für uns als mittelständisches Unternehmen Zuverlässigkeit, Qualität und Fairness genauso selbstverständlich wie für Sie. Fordern Sie uns heraus – gern mit ungewöhnlichen und komplexen Aufgaben! Wir sind von der Beratung über Berechnung, Planung, Aufmaß, Ausarbeitung und Produktion bis hin zur deutschlandweiten Lieferung und Vor-Ort-Montage für Sie da.



Manuela Meissner

T. 07144 33482-21 · M. 0172 2701580 · F. 07144 33482-80
manuela.meissner@caleoglas.de · www.caleoglas.de

caleoglas Süd GmbH · Niederlassung Murr
Gottlieb-Daimler-Straße 46-48 · 71711 Murr

JETZT MELDEN!



caleoglas

WIR BRENNEN FÜR GLAS